

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 14.
napján megtartott soronkívüli ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

28/2013./III.14./ számú testületi határozat

„**Belvízvédelmi rendszer kiépítése** tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
döntés az érvénytelenség, kizárás, alkalmatlanság kérdéskörében

-.-.-.-.-

J e g y z ő k ö n y v

Készült az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 14. napján megtartott soronkívüli ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Jelen vannak: Molnár Bálint polgármester
Komlós Lajosné jegyző
Csikász Imre, Török Sándorné, Gere Éva Ildikó
Végné Lapu Julianna települési képviselők

Kissné Csontos Petra jegyzőkönyvvezető

Az ülésen nem jelent meg: Gál Imréné, Balogné Kóródi Lenke települési képviselő

Az ülésen megjelent meghívottak, érdeklődők: 1 fő /jelenléti ív a jegyzőkönyv mellett/

Molnár Bálint polgármester: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 5 fő, az ülésen nem jelent meg 2 fő, így az ülés határozatképes.

Ismertetem a napirendet.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /5 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

N a p i r e n d

1. Belvízvédelmi rendszer kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi keretében benyújtott ajánlattevők alkalmasságának megállapítása.

Előadó: Közbeszerzés Előkészítő és Bíráló Bizottság

A napirend tárgyalása:

A napirend 1. pontja: Belvízvédelmi rendszer kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi keretében benyújtott ajánlattevők alkalmasságának megállapítása.

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Bata Péter Közbeszerzés Előkészítő és Bíráló Bizottság elnöke: 2011-ben Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete belvízvédelmi rendszer kiépítésére pályázatot nyújtott be. 2012-ben úgy tájékoztattott minket a közreműködő szervezet, hogy tartalék listára tették a pályázatunkat forrás hiányra hivatkozva. Ezt követően 2012. nyarán értesültünk, hogy a tartalék listáról lekerültünk és 95 millió Ft pályázati támogatást nyertünk. A kivitelezés nettó becsült értéke 65 millió Ft. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tóth Csaba volt. A közbeszerzési szabályzatnak megfelelően az ajánlattételi felhívást és dokumentációt a bizottságnak el kell fogadni. 2013.02.28.-án bizottsági ülésen a felhívást és a dokumentációt a bizottság elfogadta. Három ajánlattétel érkezett be a KÖRÖS-AQUA Kft., HYDRO-CONEX Bt. és az IMREI ISTVÁN Kft.-től. Tóth Csaba elvégezte a kiértékelést. A szakértői véleménnyel a bizottság egyetértett.

„KÖRÖS-AQUA” Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) ajánlattevő, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, melyre tekintettel az ajánlattevővel a tárgyalás(ok) megkezdhető(ek). HYDRO-CONEX” Bt. (5561 Békésszentandrás, Toldi u. 6.) ajánlattevő, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, melyre tekintettel az ajánlattevővel a tárgyalás(ok) megkezdhető(ek). IMREI ISTVÁN Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs.u.32.) hiánypótlásra lett felhívva, melyet nem teljesített, így ajánlattevő a tárgyalásra nem hívható meg.

Kérdezett, válaszolt

Török Sándorné: Hogy működik ez a tárgyalás?

Bata Péter Közbeszerzés Előkészítő és Bíráló Bizottság elnöke: Az ajánlattételi felhívás tartalmazza a legfontosabb szabályokat. A tárgyaláson lehet módosítani a szerződés feltételein. Az eljárás lezárásakor végleges ajánlattételre kerül sor.

Török Sándorné: Lentebb viheti az árat?

Bata Péter Közbeszerzés Előkészítő és Bíráló Bizottság elnöke: Igen mehet lentebb az ár.

Molnár Bálint polgármester: Úgy működik, hogy kapnak egy borítékot és abban leírják, hogy mennyit engednek az árból, vagy nem kívánnak változtatni a szerződés feltételein.

Török Sándorné: Lehet-e az a cég alvállalkozó, aki nem nyert?

Molnár Bálint polgármester: Nem lehet alvállalkozó.

Gere Éva Ildikó: Van-e lehetőség, hogy alvállalkozóként a GAMESZ-t alkalmazzák?

Molnár Bálint polgármester: A pályázati feltételben nem volt benne, de ez már megállapodás kérdése.

Gere Éva Ildikó: Arra van-e lehetőség, hogy öcsödi munkanélkülieket foglalkoztasson, vagy előnyben részesítse az öcsödi lakosokat?

Molnár Bálint polgármester: A megállapodásnál elképzelhetőnek tartom, hogy meg lehet beszélni a vállalkozóval, hogy részesítse előnyben az öcsödieket.

Török Sándorné: Ezt a tárgyaláson meg lehet beszélni?

Molnár Bálint polgármester: Igen, meg lehet a tárgyaláson beszélni a vállalkozóval.

Végne Lapu Julianna: Van-e valami módja annak, hogy kiderüljön, a tárgyalás során, hogy ha irreálisan alacsony árat ajánl csak azért, hogy megkapja a munkát, tud-e olyan minőségű munkát végezni, ami az elvárt? A végleges ajánlattételnél lehet-e a tárgyalásnak a megállapodása, hogy mennyi idővel, mennyi garanciát vállal?

Molnár Bálint polgármester: Ha irreálisan alacsony árat ajánl, akkor ki lehet zárni a versenyből. A műszaki ellenőr a garancia, és a szerződésben elő van írva 60 hónap jótállás.

Vélemény, javaslat nem volt.

Molnár Bálint polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a HYDRO-CONEX Bt.-vel és a „KÖRÖS-AQUA” Kft.-vel tárgyaljunk és az IMREI ISTVÁN Kft.-t zárjuk ki a tárgyalásból, az kézfelnnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /5 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza.

28/2013./III.14./ számú testületi határozat

„**Belvízvédelmi rendszer kiépítése** tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában döntés az érvénytelenség, kizárás, alkalmatlanság kérdéskörében

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy az „**Belvízvédelmi rendszer kiépítése** tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában:

„KÖRÖS-AQUA” Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) ajánlattevő, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, melyre tekintettel az ajánlattevővel a tárgyalás(ok) megkezdhető(ek).

HYDRO-CONEX” Bt. (5561 Békésszentandrás, Toldi u. 6.) ajánlattevő, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, melyre tekintettel az ajánlattevővel a tárgyalás(ok) megkezdhető(ek).

IMREI ISTVÁN Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs.u.32.) első, ajánlati kötettséggel nem terhelt ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokok alapján:

Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyet az nem teljesített, így az ajánlatban nem tudott bemutatni legalább1 (egy) fő szakembert, aki a 244/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. rész 2.1. pontjának a) alpontjában felsorolt építmények építési-szerelési munkák korlátozás nélküli műszaki vezetéséhez szükséges alábbi végzettségek egyikével rendelkezik:

- okleveles építőmérnöki vagy
- építőmérnök, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási üzemmérnök vagy felsőfokú technikus.
- Ajánlattevő ugyanis csak egy nyilatkozatot csatolt a fenti szakember tekintetében, azonban a képzettség, végzettség igazolására szolgáló dokumentumokat nem csatolta, így az ajánlatkérő nem tudott meggyőződni az alkalmassági feltétel teljesítéséről.
- A fentiekre tekintettel az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősült.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében
- Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyet az nem teljesített, így

- az ajánlattevő által csatolt referencia nyilatkozat hiányos, ugyanis nem tartalmazza a szerződés tárgya vonatkozásában a kivitelezés műszaki feltételeit,
- nem került becsatolásra az ajánlatban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, a képzettsége, végzettsége meglétét igazoló dokumentumok egyszerű másolata, továbbá rendelkezésre állásról szóló nyilatkozata,
- az ajánlattevő nem válaszolt a fenti szakember státuszára irányuló kérdésre,
- az ajánlattevő nem nyilatkozott az előleg-igénybevételi szándékáról.

A fenti indokok alapján IMREI ISTVÁN Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs.u.32.) ajánlattevő a tárgyalásra nem hívható meg.

Erről:

- Polgármester
- Dr Tóth Csaba hivatalos közbeszerzési tanácsadó
- „KÖRÖS-AQUA” Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.)ajánlattevő,
- HYDRO-CONEX” Bt. (5561 Békésszentandrás, Toldi u. 6.) ajánlattevő
- IMREI ISTVÁN Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs.u.32.) ajánlattevő

- értesül.

Molnár Bálint polgármester 14.25 órakor az ülést bezárja.

Kmf.

Molnár Bálint
polgármester

Komlós Lajosné
jegyző

K i v o n a t

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 14. napján megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

28/2013./III.14./ számú testületi határozat

„**Belvízvédelmi rendszer kiépítése** tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában döntés az érvénytelenség, kizárás, alkalmatlanság kérdéskörében

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért, hogy az „**Belvízvédelmi rendszer kiépítése** tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában:

„KÖRÖS-AQUA” Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) ajánlattevő, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, melyre tekintettel az ajánlattevővel a tárgyalás(ok) megkezdhető(ek).

HYDRO-CONEX” Bt. (5561 Békésszentandrás, Toldi u. 6.) ajánlattevő, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, melyre tekintettel az ajánlattevővel a tárgyalás(ok) megkezdhető(ek).

IMREI ISTVÁN Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs.u.32.) első, ajánlati kötettséggel nem terhelt ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokok alapján:

Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyet az nem teljesített, így az ajánlatban nem tudott bemutatni legalább 1 (egy) fő szakembert, aki a 244/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. rész 2.1. pontjának a) alpontjában felsorolt építmények építési-szerelési munkák korlátozás nélküli műszaki vezetéséhez szükséges alábbi végzettségek egyikével rendelkezik:

- okleveles építőmérnöki vagy
- építőmérnök, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási üzemmérnök vagy felsőfokú technikus.
- Ajánlattevő ugyanis csak egy nyilatkozatot csatolt a fenti szakember tekintetében, azonban a képzettség, végzettség igazolására szolgáló dokumentumokat nem csatolta, így az ajánlatkérő nem tudott meggyőződni az alkalmassági feltétel teljesítéséről.
- A fentiekre tekintettel az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősült.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében

- Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyet az nem teljesített, így
- az ajánlattevő által csatolt referencia nyilatkozat hiányos, ugyanis nem tartalmazza a szerződés tárgya vonatkozásában a kivitelezés műszaki feltételeit,
- nem került becsatolásra az ajánlatban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, a képzettsége, végzettsége meglétét igazoló dokumentumok egyszerű másolata, továbbá rendelkezésre állásról szóló nyilatkozata,
- az ajánlattevő nem válaszolt a fenti szakember státuszára irányuló kérdésre,
- az ajánlattevő nem nyilatkozott az előleg-igénybevételi szándékáról.

A fenti indokok alapján IMREI ISTVÁN Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs.u.32.) ajánlattevő a tárgyalásra nem hívható meg.

Erről:

- Polgármester
- Dr Tóth Csaba hivatalos közbeszerzési tanácsadó
- „KÖRÖS-AQUA” Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.)ajánlattevő,
- HYDRO-CONEX” Bt. (5561 Békésszentandrás, Toldi u. 6.) ajánlattevő
- IMREI ISTVÁN Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs.u.32.) ajánlattevő

- értesül.

Kmf.

Molnár Bálint sk.
polgármester

Komlós Lajosné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Kissné Csontos Petra
előadó

